

THE TAMIL NADU DR. M.G.R. MEDICAL UNIVERSITY

[BSMS 0723]

JULY 2023

Sub. Code: 1305

FIRST PROFESSIONAL B.S.M.S. DEGREE EXAMINATION
(For the Candidates admitted from the academic year 2021-2022 onwards)
(New Regulations 2021)
PAPER V – UDAL KOORUGAL (HUMAN ANATOMY) – PAPER II
SIDUG – UK - II

Q P Code: 601305

Time: 30 Minutes

Answer ALL questions

Maximum: 20 Marks

Choose one correct answer in the box provided in the Answer Script. No overwriting should be done. Choice should be given in Capital Letters.

III. MULTIPLE CHOICE QUESTIONS:

கொள்குறி வினா:

(20X1=20)

1. சிறுமூளையை வறொலித்துன்னத்துடன் இணைப்புத.
A. மேல் சிறுமூளை பாகம். B. நடு சிறுமூளை பாகம்.
C. கீழ் சிறுமூளை பாகம். D. கோர்த்த பாகம்.
Cerebellum is connected with Pons Varolis by.
A. Superior Cerebellar Peduncle. B. Middle Cerebellar Peduncle.
C. Inferior Cerebellar Peduncle. D. Crus Cerebri.
2. பார்வைப் புறணி இதற்கு அருகில் உள்ளது.
A. பிடர்த் துருவம். B. கேநார துருவம்.
C. நெற்றி துருவம். D. மகா யுகம்.
Visual Cortex is located near the.
A. Occipital Pole. B. Temporal Pole.
C. Frontal Pole. D. Corpus Callosum.
3. விதான நரம்பின் வேர் மதிப்பு பின்வரும் கசேரு நரம்புகளின் முற்கிளைகள்.
A. கழுத்து நரம்புகளில் 1, 2, 3. B. கழுத்து நரம்புகளில் 2, 3, 4.
C. கழுத்து நரம்புகளில் 3, 4, 5. D. கழுத்து நரம்புகளில் 6, 7, 8.
Root Value of Phrenic Nerve is Ventral Rami of the following Spinal Nerves.
A. Cervical 1, 2, 3. B. Cervical 2, 3, 4.
C. Cervical 3, 4, 5. D. Cervical 6, 7, 8.
4. வாதுமை உறுப்பு (Amygdaloid Body) உள்ளீட்டு தூண்டல்களை பெறுவது இதன்மூலம்.-
A. பார்வைப் பாதை. B. நுகர்வு பாதை.
C. கேள்விப் பாதை. D. உரோதர நரம்பு.
Amygdaloid Body gets afferents from.
A. Optic Tract. B. Olfactory Tract.
C. Auditory Pathway. D. Vagus Nerve.

P.T.O.

5. கோர்த்தகசேரு நீர், மூளை அறைகளை விட்டு வெளியேறுவது இந்த அறையின் கூரையின் துவாரங்கள் வழியாக.

A. வலது பக்க அறை. B. மூன்றாம் அறை.
C. நாலாம் அறை. D. இடது பக்க அறை.

The Cerebrospinal Fluid goes out of the Ventricular System through openings in the Roof of-

A. Right Lateral Ventricle. B. Third Ventricle.
C. Fourth Ventricle. D. Left Lateral Ventricle.

6. நடுக்காதின் அகச்சுவரின் இன்னொரு பெயர்.

A. பிரமண சுவர். B. கிரீவ சுவர். C. சூசக சுவர். D. கந்தர சுவர்.

The medial wall of the Middle ear is the.

A. Labyrinthine Wall. B. Carotid Wall. C. Mastoid Wall. D. Jugular Wall.

7. நாக்கடுக்களில் அதிக எண்ணிக்கையில் காண்பவை.

A. இலைக் கடுக்கள். B. நாய்க்குடை கடுக்கள்.
C. பெரணி கடுக்கள். D. கிண்ண உரு கடுக்கள்.

Most numerous Papillae of the tongue are.

A. Foliate Papillae. B. Fungiform Papillae.
C. Filiform Papillae. D. Vallate papillae.

8. குரல் வளையின் உள்ளமைந்த பேசிகளில் (Intrinsic Muscles) ஊர்மிகை வீதனி தவிர மற்ற பேசிகளுக்கான நரம்பு.

A. கிருக மீளு நரம்பு. B. மேற் கிருக நரம்பு.
C. விதான நரம்பு. D. நாக்கீழ் நரம்பு.

All Intrinsic Muscles of the Larynx except Cricothyroid are supplied by.

A. Recurrent Laryngeal Nerve. B. Superior Laryngeal Nerve.
C. Phrenic Nerve. D. Hypoglossal Nerve.

9. இதயத்தின் மிகப்பெரிய நாளம்.

A. முன் இதய நாளம். B. இதயப் பெரு நாளம்.
C. வேட்ட தாரணி. D. வலது ஓர் நாளம்.

Largest Vein of the Heart is.

A. Anterior Cardiac Vein. B. Great Cardiac Vein.
C. Coronary Sinus. D. Right Marginal Vein.

10. “அறிவுப்பல்” எனப்படுவது?

A. மூன்றாம் கொடிற்றுப் பல். B. முதல் இணைக்கரு பல்.
C. இரண்டாம் லூன பல். D. முதல் கொடிற்றுப் பல்.

Which among the following is called “Wisdom Tooth”?

A. Third Molar. B. First Premolar.
C. Second Incisor. D. First Molar.

11. தொண்டையின் நீளம் ஏறத்தாழ.

A. 8 செ.மீ. B. 12 செ.மீ. C. 16 செ.மீ. D. 4 செ.மீ.

The Length of Pharynx is about.

A. 8 cm. B. 12 cm. C. 16 cm. D. 4 cm.

12. பசுதகுடல், வயிற்றறையின் எந்த ஆதாரத்தின் முக்கிய உறுப்பாகும்?
 A. மேல் வயிறு. B. நாபி. C. கீழ் வயிறு. D. வலது சள்ளை.
 The Duodenum is the Main Content of which Abdominal Region?
 A. Epigastric. B. Umbilical. C. Hypogastric. D. Right Lumbar
13. வயிற்றறையின் காவலன் எனப்படுவது?
 A. சிற்றவளிகை. B. மதிபுரிதம். C. மதியாந்திரம். D. பேரவளிகை.
 "Policeman of the Abdomen" is?
 A. Lesser Omentum. B. Mesocolon. C. Mesentery. D. Greater Omentum.
14. மெக்பர்னியின் புள்ளி என்பது எந்த நோயில் அதிகபட்ச தொடுவலி காணும் இடம்.-
 A. பெப்டிக் அல்சர். B. பித்தப்பை தாபிதம். C. நாங்கூழ் தாபிதம். D. சிறுநீரகக் கல்.
 McBurney's Point is the site of maximum tenderness in.
 A. Peptic Ulcer. B. Cholecystitis. C. Appendicitis. D. Urolithiasis.
15. வயது வந்த ஆணின் சிறுநீர்ப்பையின் சராசரி கொள்ளளவு.
 A. 220 மிலி. B. 100 மிலி. C. 420 மிலி. D. 520 மிலி.
 Mean Capacity of the Urinary Bladder of an Adult male is about.
 A. 220 ml. B. 100 ml. C. 420 ml. D. 520 ml.
16. பெண் சலவாகியின் நீளம்.
 A. 1 செ.மீ. B. 2 செ.மீ. C. 4 செ.மீ. D. 6 செ.மீ.
 Length of Female Urethra is.
 A. 1 cm. B. 2 cm. C. 4 cm. D. 6 cm.
17. விந்து செல்கள் தேக்கி வைக்கப்படும் இடம்.
 A. சிசினம். B. பீசோபரி. C. பீசுக்கொடி. D. புரஸ்த கோளம்.
 The reservoir of spermatozoa is.
 A. Penis. B. Epididymis. C. Spermatic cord. D. Prostate.
18. சால்பிங்ஸ் என்பது எதன் இன்னொரு பெயர்.
 A. கருப்பை. B. யோனி. C. சினைப் பாதை. D. கருப்பை கழுத்து.
 Salpinx is the other name of.
 A. Uterus. B. Vagina. C. Uterine Tube. D. Cervix of uterus.
19. வயது வந்தோரின் பிருக்கோபரி ஒன்றின் எடை.
 A. 5 கிராம். B. 1 கிராம். C. 15 கிராம். D. 20 கிராம்.
 The weight of an adult's Suprarenal gland is.
 A. 5 grams. B. 1 gram. C. 15 grams. D. 20 grams.
20. பரிவீதன கோளங்கள் பொதுவாக வீதன கோளத்தின் இப்பகுதியை ஒட்டி இருக்கும்.
 A. கழுந்து. B. முன்னோரம். C. சிகரம். D. பின்னோரம்.
 The Parathyroid Glands usually lie on which part of the Thyroid Gland.
 A. Isthmus. B. Anterior Border. C. Pyramidal Lobe. D. Posterior Border

THE TAMIL NADU DR. M.G.R. MEDICAL UNIVERSITY

[BSMS 0124]

JANUARY 2024

Sub. Code: 1305

FIRST PROFESSIONAL B.S.M.S. DEGREE EXAMINATION
(For the Candidates admitted from the academic year 2021-2022 onwards)
(New Regulations 2021)
PAPER V – UDAL KOORUGAL (HUMAN ANATOMY) – PAPER II
SIDUG – UK – II
Q P Code: 601305

Time: 30 Minutes

Answer ALL questions

Maximum: 20 Marks

Choose one correct answer in the box provided in the Answer Script. No overwriting should be done. Choice should be given in Capital Letters.

III. MULTIPLE CHOICE QUESTIONS:

கொள்குறி வினா:

(20X1=20)

1. கேள்விப் புறணி அமைந்துள்ள இடம், கோர்த்தத்தின் -----.
A. நெற்றிப் பகுதி B. பித்திகை பகுதி C. பிடர் பகுதி D. கேநார பகுதி
Auditory Cortex is located in Cerebrum's -----.
A. Frontal Lobe B. Parietal Lobe C. Occipital Lobe D. Temporal Lobe
2. கோர்த்தத்தின் பாதிகளை இணைக்கும் உறுப்புகளில் மிகப் பெரியது -----.
A. நதிகம் B. முன் யுகம் C. மகா யுகம் D. பின் யுகம்
The Biggest Commissure connecting the Cerebral hemispheres is -----.
A. Fornix B. Anterior Commissure
C. Corpus Callosum D. Posterior Commissure
3. முளையின் இரு பக்க அறைகளிலும் உண்டாகும் கோர்த்தகசேருநீர் முன்றாம் அறைக்கு வரும் வழி -----.
A. நான்காம் அறை B. மன்றோத் துவாரம்
C. சில்வியர் காதம் D. மாஜெண்டி துவாரம்
The Cerebrospinal Fluid secreted in the two Lateral Ventricles goes to the Third Ventricle through -----.
A. Fourth Ventricle B. Interventricular Foramen
C. Cerebral Aqueduct D. Foramen of Magendie
4. உடலின் வெளி நரம்பு மண்டல நரம்புகளில் மிகத் தடித்தது -----.
A. ஆரை நரம்பு B. தொடை நரம்பு C. மத்திய நரம்பு D. பேராசன நரம்பு
The thickest Peripheral Nerve is -----.
A. Radial Nerve B. Femoral Nerve C. Median Nerve D. Sciatic Nerve
5. முதன்மை இயக்க முளைப்புறணி (Primary Motor Area of Cerebral Cortex) பகுதியின் பிராட்மேன் பகுதி எண் (Brodmann's Area Number) -----.
A. 4 B. 1 C. 3 D. 2
Primary Motor Area of the Cerebral Cortex corresponds to Brodmann's Area Number ---.
A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 P.T.O.

6. கைக்குழந்தையின் கேள்வித் துவாரத்தையும், ஆனகச் சவ்வையும் பரிசோதிக்க செவி மடலை இழுக்க வேண்டிய முறை -----.

- A. மேலும் முன்னுமாக B. கீழும் பின்னுமாக.
C. மேலும் பின்னுமாக D. கீழும் முன்னுமாக.

To examine the External Auditory Meatus and Tympanic Membrane of an Infant, the auricle should be drawn -----.

- A. Upwards and Forwards B. Downwards and Backwards
C. Upwards and Backwards D. Downwards and Forwards

7. வெளித்தோலில் உள்ள எபிதீலிய வில் அடுக்குகளின் (Strata) எண்ணிக்கை -----.

- A. மூன்று B. ஆறு C. ஐந்து D. நான்கு

Epidermis is made up of how many Strata of Epithelium?

- A. Three B. Six C. Five D. Four

8. பின்கண்டவற்றுள் எது மத்திஸ்தானத்தின் எல்லை அல்ல?

- A. விதானம் B. நெஞ்சென்பு C. நெஞ்சரை வாயில் D. கழுத்து வம்சிகள்

Among the following, which is NOT a boundary of Mediastinum?

- A. Diaphragm B. Sternum C. Thoracic Inlet D. Cervical Vertebrae

9. ஓராண்டு வயதுடைய குழந்தையின் இதய நுனி தாடிப்பு, செத்துரு நடுக்கோட்டில் எந்த இடத்தில் காணப்படும்?

- A. இடது நான்காம் பழுவிடை வெளி B. இடது ஐந்தாம் பழுவிடை வெளி
C. இடது மூன்றாம் பழுவிடை வெளி D. இடது ஆறாம் பழுவிடை வெளி

Apex beat of a one year old Child will be in the Midclavicular line of?

- A. Left Fourth Intercostal Space B. Left Fifth Intercostal Space
C. Left Third Intercostal Space D. Left sixth Intercostal Space

10. இரைக்குழலின் வயிற்று பங்கின் நீளம் -----.

- A. 20 செ.மீ B. 1.25 செ.மீ C. 5 செ.மீ D. 2.5 செ.மீ

Length of the Abdominal Part of Oesophagus is -----.

- A. 20 cm B. 1.25 cm C. 5 cm D. 2.5 cm

11. குடிக்கப்படும் திரவங்களால் அதிகம் பாதிப்பு அடையும் இரைப்பையின் பகுதி -----.

- A. பெரு வளைவு B. புகு வாயில் C. கழி வாயில் D. சிறு வளைவு

Part of Stomach which bears maximum insult of swallowed Fluids is -----.

- A. Greater Curvature B. Cardiac Orifice C. Pyloric Orifice D. Lesser Curvature

12. வம்சி அடிப்படையில் பசுத குடலின் இருப்பிடம் -----.

- A. பத்தாம் முதுகு வம்சி முதல் முதலாம் இடை வம்சி வரை
B. ஏழாம் முதுகு வம்சி முதல் பத்தாம் முதுகு வம்சி வரை
C. முதலாம் இடை வம்சி முதல் மூன்றாம் இடை வம்சி வரை
D. மூன்றாம் இடை வம்சி முதல் ஐந்தாம் இடை வம்சி வரை

Location of the Duodenum in the Vertebral Level -----.

- A. Thoracic 10 to Lumbar 1 B. Thoracic 7 to Thoracic 10
C. Lumbar 1 to Lumbar 3 D. Lumbar 3 to Lumbar 5

13. கொக்கி நீட்சி (Uncinate Process) கீழ்க்கண்ட உறுப்புகளில் எதில் காணப்படும்?

- A. கல்லீரல் B. கணையம் C. மண்ணீரல் D. பசுத குடல்

Which organ has Uncinate Process?

- A. Liver B. Pancreas C. Spleen D. Duodenum P.T.O.

14. கல்லீரல் இரத்தம் பெறும் சதவீதம் -----.

- A. 80% வேசக நாளத்திலிருந்து, 20% ஈரல் நாடியிலிருந்து
- B. 60% வேசக நாளத்திலிருந்து, 40% ஈரல் நாடியிலிருந்து
- C. 20% வேசக நாளத்திலிருந்து, 80% ஈரல் நாடியிலிருந்து
- D. 40% வேசக நாளத்திலிருந்து, 60% ஈரல் நாடியிலிருந்து

Blood Supply to Liver is -----.

- A. 80% from Portal Vein and 20% from Hepatic Artery
- B. 60% from Portal Vein and 40% from Hepatic Artery
- C. 20% from Portal Vein and 80% from Hepatic Artery
- D. 40% from Portal Vein and 60% from Hepatic Artery

15. ஒவ்வொரு சீறுநீரகத்திலும் உள்ள கூறுகளின் (Segments) எண்ணிக்கை -----.

- A. மூன்று
- B. ஐந்து
- C. ஏழு
- D. ஒன்பது

The number of Segments in each Kidney are -----.

- A. Three
- B. Five
- C. Seven
- D. Nine

16. மேகதியின் சராசரி விட்டம் -----.

- A. மூன்று மி.மீ
- B. ஒரு மி.மீ
- C. ஏழு மி.மீ
- D. ஐந்து மி.மீ

Average Diameter of the Ureter -----.

- A. 3 mm
- B. 1 mm
- C. 5 mm
- D. 7 mm

17. பீசங்களுக்கு சகவேத நரம்பு பெறப்படுவது எந்த கசேரு நரம்பு பங்கிலிருந்து -----.

- A. எட்டாம் முதலு நரம்பு பங்கு
- B. பத்தாம் முதலு நரம்பு பங்கு
- C. பனிரெண்டாம் முதலு நரம்பு பங்கு
- D. இரண்டாம் இடை நரம்பு பங்கு

The Testis is supplied by Sympathetic Nerve Fibres from which Spinal Cord Segment -----.

- A. T₈
- B. T₁₀
- C. T₁₂
- D. L₂

18. விடபநசை மைய முடிச்சில் (Perineal Body) சேரும் பேசிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை -----.

- A. ஐந்து
- B. பதினான்கு
- C. பத்து
- D. பதினாறு

How many Muscles converge in the Perineal Body?

- A. Five
- B. Fourteen
- C. Ten
- D. Sixteen

19. வீதன கோளத்தின் கழுந்து (Isthmus) அமையுமிடம் சவாசக்குழல் முருந்து வளைய எண்ணிக்கை அளவில் -----.

- A. இரண்டாம் வளையம் முதல் நான்காம் வளையம் வரை
- B. ஏழாம் வளையம் முதல் ஒன்பதாம் வளையம் வரை
- C. எட்டாம் வளையம் முதல் பத்தாம் வளையம் வரை
- D. ஐந்தாம் வளையம் முதல் ஏழாம் வளையம் வரை

The Isthmus of the Thyroid Gland is usually in the level of -----.

- A. Second to Fourth Tracheal Ring
- B. Seventh to Ninth Tracheal Ring
- C. Eighth to Tenth Tracheal Ring
- D. Fifth to Seventh Tracheal Ring

20. வலது பிருக்கோபரியின் வடிவம் -----.

- A. நான்குகம்
- B. பிரமிடு
- C. பிறை
- D. முட்டை

The shape of Right Suprarenal Gland is -----.

- A. Tetrahedral
- B. Pyramidal
- C. Semilunar
- D. Ovoid

THE TAMIL NADU DR. M.G.R. MEDICAL UNIVERSITY

[BSMS 0624]

JUNE 2024

Sub. Code: 1305

FIRST PROFESSIONAL B.S.M.S. DEGREE EXAMINATION
(For the Candidates admitted from the academic year 2021-2022 onwards)
(New Regulations 2021)
PAPER V – UDAL KOORUGAL (HUMAN ANATOMY) – PAPER II
SIDUG – UK - II

Q P Code: 601305

Time: 30 Minutes

Answer ALL questions

Maximum: 20 Marks

Choose one correct answer in the box provided in the Answer Script. No overwriting should be done. Choice should be given in Capital Letters.

III. MULTIPLE CHOICE QUESTIONS:

கொள்குறி வினா:

(20X1=20)

1. உணர்ச்சி புறணிப்பகுதிகள் (பிராட்மேன் பகுதிகள் 3, 1, மற்றும் 2) அமைந்துள்ள பெருமுளை பகுதி -----
A. நெற்றிப் பகுதி B. பித்திகை பகுதி C. பிடரிப் பகுதி D. கேநாரப் பகுதி
Sensory Areas (Areas 3,1 and 2 of Brodmann) are located in Cerebrum's -----
A. Frontal Lobe B. Parietal Lobe C. Occipital Lobe D. Temporal Lobe
2. கபால நரம்புகளில் அனைத்திலும் தடித்தது -----
A. உரோதர நரம்பு B. கபி நரம்பு C. பார்வை நரம்பு D. மும்முகி நரம்பு
The thickest Cranial Nerve is -----
A. Vagus Nerve B. Trochlear Nerve C. Optic Nerve D. Trigeminal Nerve
3. மேற் சிறுமுளை பாகம் இணைக்கும் பகுதிகள் -----
A. சிறுமுளையும் தன்னமும் B. சிறுமுளையும் முகுளமும்
C. சிறுமுளையும் நடுமுளையும் D. சிறுமுளையும் பெருமுளையும்
The Superior Cerebellar Peduncle connects -----
A. Cerebellum with Pons B. Cerebellum with Medulla
C. Cerebellum with Midbrain D. Cerebellum with Cerebrum
4. கோர்த்தகசேரு நீர் முளையின் முன்றாம் அறையிலிருந்து நான்காம் அறைக்கு செல்வது இதன் வழியாக -----
A. மன்றோ துவாரம். B. மாஜென்டி துவாரம். C. சில்வியர் காதம். D. லுஸ்கா துவாரம்.
Cerebrospinal Fluid travels from Third Ventricle to Fourth Ventricle through -----
A. Interventricular Foramen. B. Foramen of Magendie.
C. Cerebral Aqueduct. D. Foramen of Luschka.

P.T.O.

5. முகுளத்திலிருந்து வெளிவரும் கபால நரம்பு சோடுகள் -----

- A. முதல் மற்றும் இரண்டாம் சோடுகள்
- B. மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் சோடுகள்
- C. ஐந்தாம் முதல் எட்டாம் சோடுகள் வரை
- D. ஒன்பதாம் முதல் பனிரெண்டாம் சோடுகள் வரை

The Cranial Nerves coming out of Medulla are -----

- A. First two Pairs
- B. Third and Fourth Pairs
- C. Fifth to Eighth Pairs
- D. Ninth to Twelfth Pairs

6. விழிக்கோளத்தின் நடுப்படையின் இன்னொரு பெயர் -----

- A. தசிரப் படை
- B. நார்ப் படை
- C. நரம்புப் படை
- D. என்புப் படை

The Middle Coat of Eye is also called -----

- A. Vascular Coat
- B. Fibrous Coat
- C. Nervous Coat
- D. Bony Coat

7. ஆனகம் (Tympanic Cavity) என்பது எதனுடைய வேறு பெயர் -----

- A. வெளிக்காது
- B. உட்காது
- C. நடுக்காது
- D. யுஸ்தகி துவாரம்

Tympanic Cavity is the other name of -----

- A. External Ear
- B. Internal Ear
- C. Middle Ear
- D. Auditory Tube

8. வளர்ந்த ஆண்களில் குரல்வளை இந்த வம்சிகளில் முன்னே இருக்கும் -----

- A. கழுத்து இரண்டு முதல் கழுத்து ஏழு வரை.
- B. கழுத்து ஒன்று முதல் கழுத்து மூன்று வரை.
- C. முதுகு ஒன்று முதல் முதுகு மூன்று வரை.
- D. கழுத்து மூன்று முதல் கழுத்து ஆறு வரை.

In Adult Male, Larynx lies in front of the following Vertebrae -----

- A. Cervical Second to Cervical Seventh
- B. Cervical First to Cervical Third
- C. Thoracic First to Thoracic Third
- D. Cervical Third to Cervical Sixth

9. வளர்ந்தோரில் இதய நுனியின் துடிப்பு காணப்படும் இடம் பொதுவாக -----

- A. இடது ஐந்தாம் பழுவிடை வெளி.
- B. வலது ஐந்தாம் பழுவிடை வெளி.
- C. இடது நான்காம் பழுவிடை வெளி.
- D. வலது நான்காம் பழுவிடை வெளி.

Location of the Apex Beat of Heart in an Adult is usually in -----

- A. Left Fifth Intercostal Space
- B. Right Fifth Intercostal Space
- C. Left Fourth Intercostal Space
- D. Right Fourth Intercostal Space

10. 'கண் பல்' என்று அழைக்கப்படுவது -----

- A. கீழ் குகரப் பல்
- B. மேல் குகரப் பல்
- C. மேல் அக லூனப்பல்
- D. கீழ் அக லூனப்பல்

Which tooth is called, "Eye Tooth"?

- A. Lower Canine
- B. Upper Canine
- C. Upper Medial Incisor
- D. Lower Medial Incisor

11. தாடைக்கீழ் உமிழ்நீர் கோளத்துக்கான சுரப்பைத்தூண்டும் வேர் வருவது இந் நரம்பு வழியாக -----

- A. முக நரம்பு
- B. உப உரோதர நரம்பு
- C. பார்வை நரம்பு
- D. கண்ணுருட்டி நரம்பு

Secretomotor root for Submandibular Salivary Gland comes from -----

- A. Facial Nerve
- B. Accessory Nerve
- C. Optic Nerve
- D. Oculomotor Nerve

12. பிறந்த குழந்தையின் இரைப்பையின் கொள்ளளவு -----
 A. 70 மிலி. B. 10 மிலி. C. 30 மிலி. D. 5 மிலி.
 Capacity of the Stomach of a Newborn Child is -----
 A. 70 ml. B. 10 ml. C. 30 ml. D. 5 ml.
13. நாங்கூழின் பொதுவான அமைவிடம் கடிக்கார மணி அமைப்பில் கூறும்போது -----
 A. 2 மணி அமைப்பு B. 3 மணி அமைப்பு
 C. 6 மணி அமைப்பு D. 12 மணி அமைப்பு
 The commonest Position of Vermiform Appendix, expressed in Clock position is -----
 A. 2° Clock position B. 3° Clock position
 C. 6° Clock position D. 12° Clock position
14. மூடிய கொள்கை, திறந்த கொள்கை, சமரசக் கொள்கை ஆகிய கொள்கைகள் எந்த உறுப்பின் நாடி இரத்த போசிப்பு பற்றி கூறப்படும்?
 A. கல்லீரல். B. இதயம். C. மண்ணீரல். D. நுரையீரல்.
 Closed Theory, Open Theory and Compromise Theory - are the theories of Arterial Supply in -----
 A. Liver. B. Heart. C. Spleen. D. Lungs.
15. மேகதியின் நீளம் -----
 A. 5 செ.மீ. B. 25 செ.மீ. C. 15 செ.மீ. D. 40 செ.மீ.
 Length of the Ureter is -----
 A. 5 cm. B. 25 cm. C. 15 cm. D. 40 cm.
16. காலியாக உள்ள சலப்பையின் வடிவம் -----
 A. முட்டை B. சதுரம் C. நான்முகம் D. செவ்வகம்
 The Shape of the Empty Urinary Bladder is -----
 A. Ovoid B. Square C. Tetrahedral D. Rectangle
17. கருப்பையின் எடை -----
 A. 10 முதல் 20 கிராம் B. 30 முதல் 40 கிராம்
 C. 60 முதல் 70 கிராம் D. 80 முதல் 90 கிராம்
 Weight of the Uterus is -----
 A. 10 to 20 grams B. 30 to 40 grams
 C. 60 to 70 grams D. 80 to 90 grams
18. புரஸ்த கோளத்தின் வடிவம் -----
 A. தலைகீழ் கூம்பு வடிவம் B. அழுத்திய குழாய் வடிவம்
 C. உருளை வடிவம் D. நாற்கர வடிவம்
 The Shape of the Prostate Gland is -----
 A. Inverted Cone B. Flattened Tube
 C. Cylindrical D. Tetrahedral
19. வீதன கோள வீக்கத்தை நோயாளியிடம் எப்பக்கத்தில் நின்று தொட்டு (Palpate) பரிசோதிக்க வேண்டும்?
 A. இடதுபுறமாக நின்று B. முன்பக்கம் நின்று
 C. வலதுபுறமாக நின்று D. பின்பக்கம் நின்று
 Any Swelling of Thyroid Glands (Goitre) should be palpated from -----
 A. Left Lateral Side B. Front
 C. Right Lateral Side D. Behind

20. ஒவ்வொரு பரிவீதன கோளத்தின் எடை -----

A. 50 மி.கி.

B. 500 மி.கி.

C. 5 மி.கி.

D. 100 மி.கி.

Each Parathyroid Gland weighs about -----

A. 50 mg.

B. 500 mg.

C. 5 mg.

D. 100 mg

THE TAMIL NADU DR. M.G.R. MEDICAL UNIVERSITY

[BSMS 0325]

MARCH 2025

Sub. Code: 1305

FIRST PROFESSIONAL B.S.M.S. DEGREE EXAMINATION

(For the Candidates admitted in the academic year 2023-2024)

(New Regulations 2022)

PAPER V – UDAL KOORUGAL (HUMAN ANATOMY) – PAPER II

SIDUG – UK

Q P Code: 601305

Time: 30 Minutes

Answer ALL questions

Maximum: 20 Marks

Choose one correct answer in the box provided in the Answer Script. No overwriting should be done. Choice should be given in Capital Letters.

I. MULTIPLE CHOICE QUESTIONS:

கொள்குறி வினா:

(20X1=20)

1. மையப் பதிவு எவ்வகை சுருள்களுக்கு உதாரணம் -----

A) ஆக்ஸியில் சுருள்

B) லிமிட்டிங் சுருள்

C) ஓபர்குலேட்டட் சுருள்

D) செகன்டரி சுருள்

Central sulcus is an example of -----

A) Axial sulcus

B) Limiting sulcus

C) Operculated sulcus

D) Secondary sulcus

2. சிங்குளம் என்பது -----

A) புரொஜக்ஷன் பாசம்

B) கமிஷீரல் பாசம்

C) அசேசீயேஷன் பாசம்

D) ஏதுமில்லை

Cingulum is an example of -----

A) Projection fibre

B) Commissural fibre

C) Association fibre

D) None of the above

3. பாலுகத்தின் உள் அறையின் பெயர் என்ன?

A) மூன்றாம் அறை

B) நாலாம் அறை

C) பக்க அறை

D) இறுதி அறை

What is the cavity of the diencephalon called as?

A) Third ventricle

B) Fourth ventricle

C) Lateral ventricle

D) Terminal ventricle

4. நடுமுளையின் பின்புறம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

A) டெக்மென்டம்

B) கிரஸ்

C) அக்யுடக்ட்

D) டெக்டம்

The posterior part of the midbrain is called -----

A) Tegmentum

B) Crus

C) Aqueduct

D) Tectum

5. உற்காய சாலத்தின் எப்பகுதியில் இருந்து புயசுற்று நரம்பு வெளி வரும் -----

A) அகக் கிளை

B) பின் கிளை

C) புறக் கிளை

D) செத்துருமேல் வேர்

The Radial nerve arises from which part of the brachial plexus -----

A) Medial cord

B) Posterior cord

C) Lateral cord

D) Root cord

P.T.O.

6. இயவத்தின் மெல்லிய பகுதி எது?
A) போபியா சென்ட்ரலிஸ் B) மேகுளா C) கிண்ணம் D) ஐரிஸ்
Which is the thinnest part of Retina?
A) Fovea centralis B) Macula C) Physiological cup D) Iris
7. தோலில் நிறமி உவருவாக்கும் செல்களின் பெயர் என்ன?
A) மெர்கல் செல் B) லாங்கர்ஹான் செல் C) மெலனோசைட் D) லூசிட் செல்
Pigment synthesizing present in the epidermis of the skin are called -----
A) Merkel cells B) Langerhans cells C) Melanocytes D) Lucid cells
8. வலது சுவாசக்குழல் எத்தனை கிளை பிரிவுகளைக் கொண்டது?
A) 7 B) 4 C) 12 D) 10
How many Bronchopulmonary segments are there in right lung?
A) 7 B) 4 C) 12 D) 10
9. இதயக்குழலின் நாடி - நாளப்பங்கின் இடையில் உள்ள வெளியின் ----- பெயர் என்ன?
A) சாய் வெளி B) டிரான்ஸ்வர்ஸ் வெளி C) பரீரிக அறை D) வேட்டதாரணி பள்ளம்
The horizontal gap between the arterial and venous end of the heart tube is called -----
A) Oblique sinus B) Transverse sinus
C) Pericardial cavity D) Coronary sulcus
10. மேல் அண்ணத்தின் பேசிகளுக்கு எந்த நரம்புகள் ஓடிப்பாயும் -----
A) தொண்டை சாலம் B) நாக்கீழ் நரம்பு
C) நாத்தொண்டை நரம்பு D) முக நரம்பு
All the muscles of the Soft palate except tensor velipalati are innervated by -----
A) Pharyngeal plexus B) Hypoglossal nerve
C) Glossopharyngeal nerve D) Facial nerve
11. பல்லில் வெளியே புடைத்திருக்கும் பகுதியின் பெயர் என்ன?
A) கழுத்து B) வேர் C) முடி D) பல்லைணம்
Name the part of the teeth projecting above the gum.
A) Neck B) Root C) Crown D) Dentine
12. அந்தகையின் இருப்பிடம்
A) இடதுபிசண்டம் B) மேல் வயிறு
C) கீழ் வயிறு D) வலது பாலிகை பள்ளம்
Location of Caecum -----
A) Left hypochondrium B) Epigastrium
C) Hypogastrium D) Right iliac fossa
13. இரைகுழலின் முன் சகவாசம் -----
A) பெருஞ்சாசிவி B) சுவாசக்குழல் C) முதுகு தண்டுவடம் D) வீதனகோளம்
Anterior relation of the Oesophagus in the cervical part -----
A) Longuscolli B) Trachea C) Vertebral column D) Thyroid gland
14. பசதுகுடலின் சிறுமுளைக்கும் கறிவாயிலுக்கும் உள்ள தூரம் -----
A) 6-8 செ.மீ B) 8-10 செ.மீ C) 5 செ.மீ D) 3-5 செ.மீ
Distance of minor duodenal papilla from pylorus is -----
A) 6-8 cm B) 8-10 cm C) 5cm D) 3-5 cm

15. இடதுசிறுநீரகம் (அ) பிருக்கம் எந்த பழுவுவென்போடு தொடர்புடையது -----
 A) 12-ம் பழு B) 10-ம், 11-ம் பழு C) 9-ம் பழு D) 11-ம், 12-ம் பழு
 Left kidney is related to -----
 A) 12th Rib B) 10th and 11th Rib C) 9th Rib D) 11th and 12th Rib
16. சிறுநீர்ப் பையின் சகவேதனி நரம்பு கூந்தல்கள் -----
 A) இடுப்பு சாலம் B) குக்கி சாலம் C) பீடிகை சாலம் D) கீழ்தர சாலம்
 Parasympathetic fibres to the urinary bladder are derived from which of the following nerves?
 A) Greater splanchnic B) Coeliac plexus
 C) Pelvic splanchnic D) Hypogastric plexus
17. சிறுநீர்தழைக்கு இடைப்பட்ட பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
 A) சுமரி B) குசை C) பிரணுலம் D) அகல்
 The space between the labium minora is called as -----
 A) Clitoris B) Vestibule C) Frenulum D) Mons pubis
18. விந்துவாகியின் நீளம் என்ன?
 A) 45 செ.மீ B) 30 செ.மீ C) 25 செ.மீ D) 15 செ.மீ
 What is the length of the vas deferens?
 A) 45 cm B) 30 cm C) 25 cm D) 15 cm
19. வீதனகோளத்தின் அடி சுவாசக்குழலின் எப்பகுதியில் தொடர்புடையது?
 A) 6-ம் முருந்து B) 3-ம் முருந்து C) 7-ம் முருந்து D) 5-ம் முருந்து
 The base of the lobes of thyroid gland lies in the level of -----
 A) 6th Tracheal rings B) 3rd Tracheal ring
 C) 7th Tracheal ring D) 5th Tracheal ring
20. பக்க வீதனகோளங்களின் அளவுகள் -----
 A) 4x2x6 மி.மீ B) 4x2x6 செ.மீ C) 6x4x2 மி.மீ D) 4x2x1 மி.மீ
 Dimensions of parathyroid glands are -----
 A) 4x2x6 mm B) 4x2x6 cm C) 6x4x2 mm D) 4x2x1 mm

THE TAMIL NADU DR. M.G.R. MEDICAL UNIVERSITY

[BSMS 0725]

JULY 2025

Sub. Code: 1305

(SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS)

FIRST PROFESSIONAL B.S.M.S. DEGREE EXAMINATION
(For the Candidates admitted from the academic year 2021-2022 & 2022-2023)
(New Regulations 2021)
PAPER V – UDAL KOORUGAL (HUMAN ANATOMY) – PAPER II
SIDUG – UK

Q P Code: 601305

Time: 30 Minutes

Answer ALL questions

Maximum: 20 Marks

Choose one correct answer in the box provided in the Answer Script. No overwriting should be done. Choice should be given in Capital Letters.

I. MULTIPLE CHOICE QUESTIONS:

கொள்குறி வினா:

(20X1=20)

1. 'பிரமிட்' என்பது கீழ்க்கண்ட எவற்றில் உள்ளது -----.

A. முகுளத்தின் புறப்பகுதி

B. முகுளத்தின் முன் பகுதி

C. முகுளத்தின் பின் பகுதி

D. பெருமூளையின் காரை பகுதி

Pyramids are present in -----.

A. Lateral region of medulla

B. Anterior region of medulla

C. Posterior region of medulla

D. Cerebral cortex

2. பெருமூளையின் பக்க அறையில் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பெரியது?

A. போஸ்டீரியர் ஹார்ன்

B. இன்ஃபிரியர் ஹார்ன்

C. ஆன்ட்ரியர் ஹார்ன்

D. சென்ட்ரல் ஹார்ன்

Which of the following is the largest horn of lateral ventricle?

A. Posterior horn

B. Inferior horn

C. Anterior horn

D. Central part.

3. 'பிரைமரி ஆடிட்டரி கார்டெக்ஸ்' என்பதின் இருப்பிடம் எது?

A. ஃப்ரண்டல் லோப்

B. பரைட்டல் லோப்

C. டெம்போரல் லோப்

D. ஆக்சிபிட்டல் லோப்

The primary auditory cortex is located in -----

A. The frontal lobe

B. The parietal lobe

C. The temporal lobe

D. The occipital lobe

4. கண்ணின் மேல் இமையை உயர்த்தும் பேசிக்கான நரம்பு ஊட்டம் எது?

A. கபி நரம்பு

B. கண்ணுருட்டி நரம்பு

C. கடாட்ச நரம்பு

D. முக நரம்பு

Which cranial nerve innervates muscle that raises the upper eye lid?

A. Trochlear

B. Oculomotor

C. Abducent

D. Facial

5. கீழ்க்கண்ட கபால பாலினி சவ்வின் மடிப்புகளில் எது பெரியது?

A. செல்லா டர்சிக்கர்

B. பால்கஸ் செரிப்பர்

C. டென்ட்டோரியம் செரிபல்லை

D. பால்கஸ் செரிபல்லை

P.T.O.

The largest of cranial dural partitions is -----.

- A. Sella turcica B. Falx cerebri C. Tentorium cerebelli D. Falx cerebelli

6. நாக்கின் பனிரெண்டாம் நரம்பின் ஊட்டம் பெறும் பேசிகள் கீழ்க்கண்ட எந்த ஒன்று அல்ல -----

- A. ஜீனியோ கிளாஸஸ் B. பாலட்டோ கிளாஸஸ்
C. ஹையோ கிளாஸஸ் D. ஸ்டைலோ கிளாஸஸ்

Muscles of tongue are mostly supplied by XII nerve except -----.

- A. Genioglossus B. Palatoglossus C. Hyoglossus D. Styloglossus

7. தரிசிச்சவ்வு எத்தனை அடுக்குகளை கொண்டது?

- A. 8 B. 10 C. 9 D. 11

Retina consists of the following number of layers:

- A. 8 B. 10 C. 9 D. 11

8. இடது முக்கிய அசுத்தத்தின் நீளம் -----.

- A. 2.5 cm B. 5 cm C. 7.5 cm D. 10 cm.

The length of the left main bronchus is -----.

- A. 2.5 cm B. 5 cm C. 7.5 cm D. 10 cm

9. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது வலது இரீக நாடியின் கிளை அல்ல -----

- A. மார்ஜினல் பிரான்ச்
B. நோடல் பிரான்ச்
C. ஆன்ட்டிரியர் இன்டர்வென்ட்ரிகுலார் பிரான்ச்
D. போஸ்ட்டிரியர் இன்டர்வென்ட்ரிகுலார் பிரான்ச்

Which of the following branch is not of the right coronary artery?

- A. Marginal branch B. Nodal branch
C. Anterior interventricular branch D. Posterior interventricular branch

10. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது கல்லீரலின் கவசமாகும்?

- A. பெளமான்ஸ் கேப்ஸ்யூல் B. கிளிஸ்ஸான்ஸ் கேப்ஸ்யூல்
C. டெனான்ஸ் கேப்ஸ்யூல் D. ∴பேஸியா ஆப் ஜெரோட்டர்

The following is the covering of the Liver -----

- A. Bowman's capsule B. Glisson's capsule
C. Tennon's capsule D. Fascia of Gerota

11. கீழ்க்கண்ட எந்த வம்சி அளவில் விகானத்தில் இரைகுழலுக்கான துளை உள்ளது?

- A. T8 B. T10 C. T12 D. L2

The oesophageal opening of diaphragm is at the level of -----

- A. T8 B. T10 C. T12 D. L2

12. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது 'ஓமண்டல் பர்ஸா' என்று அழைக்கப்படுகிறது -----.

- A. லெஸ்ஸர் சாக் B. கிரேட்டர் சாக்
C. லெப்ட் பாரா கோலிக் கட்டர் D. ரைட் பாரா கோலிக் கட்டர்

Following is called as omental bursa -----.

- A. Lesser sac B. Greater sac
C. Left paracolic gutter D. Right para colic gutter

13. டியோடினம் பைல் மற்றும் பான்கிரியேட்டிக் ஜீஸ் பெறும் வழி -----
A. பைலோரிக் ஸ்பிஸ்டர் B. கிபேட்டோ பான்கிரியேட்டிக் ஆம்புல்லா
C. இலியோசிகல் வால்வ் D. காஸ்டிரிக் கனால்

The duodenum receiver bile and pancreatic juice through the,

- A. Pyloric sphincter B. Hepato pancreatic ampulla
C. Ileocecal valve D. Gastric canal

14. விரேகி என்பது கீழ்க்கண்ட எந்த அளவில் துவங்குகிறது?
A. S2 B. S3 C. S4 D. S5

Rectum begins in front of the following vertebra -----.

- A. S2 B. S3 C. S4 D. S5

15. சிறுநீர் தாரையில் உண்டாகும் அரையிடுக்கிலிருந்து உணரும் 'ரெஃபர்ட் பெய்ன்' கீழ்க்கண்ட எந்த நரம்பினால் உண்டாகிறது?

- A. சப் காஸ்டல்
B. இலியோஹைப்போ கேஸ்ட்ரிக்
C. இலியே இங்குவைனல்
D. ஜெனிட்டோ ஃபிமோரல்

Referred pain from ureteric from colic is felt in the groin due to the involvement of following nerve.

- A. Sub costal nerve B. Iliohypogastric C. Ilio inguinal D. Genito femoral

16. ஆண் சலவாகியின் நீளம் -----.
A. 4 cm B. 18 - 20 cm C. 20 - 22 cm D. 22 - 24 cm

The length of male urethra is -----.

- A. 4 cm B. 18 - 20 cm C. 20 - 22 cm D. 22 - 24 cm

17. 'காரன்குலே ஹைமன்ஸ்' என்பது இருக்குமிடம் -----

- A. பெண்ணின் சலவாசல்
B. ஆணின் சலவாசல்
C. திருமணமாகாத பெண்ணின் யோனி வாசல்
D. திருமணமான பெண்ணின் யோனி வாசல்

Carunculae hymeneles present in -----.

- A. Female urethral orifice B. Male vaginal orifice
C. Vaginal orifice in virgin D. Vaginal orifice in married women

18. இடது அட்ரீனலின் வடிவம் -----

- A. ஓவல். B. பிரமிடல். C. செமி லூனார். D. டெட்ரா ஹெட்ரல்

Shape of the left suprarenal is -----.

- A. Oval B. Pyramidal C. Semi lunar D. Tetra hedral

19. 'வீதன கோளத்தில் ஸ்துமஸ்' என்பது எந்த சுவாசக்குழாய் முருந்து வளையத்தில் அளவாக உள்ளது?

- A. முதல் இரண்டு. B. 2 முதல் 4 வரை
C. 4 முதல் 6 வரை. D. 6 முதல் 8 வரை

Isthmus of Thyroid gland extends from -----.

- A. 1st & 2nd tracheal ring B. 2nd to 4th tracheal ring
C. 4th to 6th tracheal ring D. 6th to 8th tracheal ring

20. உடலில் உள்ள நாளமில்லா சுரப்பிகளில் பெரியது எது?

A. பிடியூட்டரி கிளாண்ட்

B. சுப்ரா அட்ரீனல் கிளாண்ட்

C. தைராய்டு கிளாண்ட்

D. பாரா தைராய்டு கிளாண்ட்

The largest endocrine gland of the body -----

A. Pituitary gland

B. Supra adrenal gland

C. Thyroid gland

D. Para thyroid gland

THE TAMIL NADU DR. M.G.R. MEDICAL UNIVERSITY

[BSMS 1025]

**OCTOBER 2025
(SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS)**

Sub. Code: 1305

FIRST PROFESSIONAL B.S.M.S. DEGREE EXAMINATION

(For the Candidates admitted in 2023-2024)

(New Regulations 2021)

**PAPER V – UDAL KOORUGAL (HUMAN ANATOMY) – PAPER II
SIDUG – UK - II**

Q P Code: 601305

Time: 30 Minutes

Answer ALL questions

Maximum: 20 Marks

Choose one correct answer in the box provided in the Answer Script. No overwriting should be done. Choice should be given in Capital Letters.

I. MULTIPLE CHOICE QUESTIONS:

கொள்குறி வினா:

(20X1=20)

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பெருமூளையின் பார்வை உணர்வு செயல்பாட்டு பகுதி?
A. 4 B. 6 C. 17 D. 40

Which of the following is the cerebral functional area of visuo sensory?

- A. 4 B. 6 C. 17 D. 40

2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பெருமூளையின் 'ப்ரொஜெக்சன் பைப்ஸ்' என்று அழைக்கப்படுகிறது:

- A. சிங்குலம் B. இன்டர்னல் கேப்ஸ்யூல் C. கார்ப்பஸ் D. போஸ்டீரியர் கமிஷர்

Which of the following is the projection fibres of cerebrum?

- A. Cingulum B. Internal Capsule
C. Corpus Callosum D. Posterior Commissure

3. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ரோம்பாய்டு ∴போசா என்று அழைக்கப்படுகிறது-

- A. பெருமூளையில் நாலாம் அறையின் மேற்கூரை பகுதி
B. பெருமூளையில் நாலாம் அறையின் தரைப்பகுதி
C. பெருமூளையில் பக்க அறையின் மேற்கூரை பகுதி
D. பெருமூளையில் பக்க அறையின் தரைப்பகுதி

Which of the following is called as Rhomboid fossa?

- A. Roof of fourth ventricle B. Floor of fourth ventricle
C. Roof of lateral ventricle D. Floor of fourth ventricle

4. முள்ளத்துடன் இணைந்துள்ள கபால நரம்பு?

- A. நாக்கீழ் நரம்பு B. மும்முகி நரம்பு
C. நாத்தொண்டை நரம்பு D. உரோதர நரம்பு

The cranial nerves attaching to the medulla are -----

- A. Hypoglossal B. Trigeminal C. Glossopharyngeal D. Vagus

P.T.O

5. ஆரை நரம்பு உருவாகும் வேர்பகுதி எது?

A) C1-C4

B) C2-C6

C) C5, 6, 7, 8, T1

D) T1-T4

The root value of radial nerve is -----

A) C1-C4

B) C2-C6

C) C5, 6, 7, 8, T1

D) T1-T4

6. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது கண்தரிசி சவ்வின் 'பிளியாலஜிகல் பிளைண்ட் ஸ்பாட்' என்று அழைக்கப்படுகிறது?

A. ஆப்டிக் டிஸ்க்கின் குழிந்த பகுதி

B. மாக்குலா லூட்டியா

C. பிளையோவியா சென்ட்ராலிஸ்

D. விஷுவல் பர்ப்பிள்

Which of the following structure is also called as the physiological blind spot of Retina?

A. Depressed area of optic disc

B. Macula lutea

C. Fovea centralis

D. Visual purple

7. நாக்கடுக்களில் அதிக எண்ணிக்கையில் காண்பவை ---

A. இலைக் கடுக்கள்

B. நாய்க்குடை கடுக்கள்

C. பெரளி கடுக்கள்

D. கிண்ணா உரு கடுக்கள்

Most numerous papillae of the tongue are -----

A. Foliate papillae

B. Fungi form papillae

C. Filiform Vallate papillae

D. Vallate papillae

8. நுரையீரல் நிசாமானித் தேர்வில் நெஞ்சறையின் பின்பகுதியிலிருந்து நன்கு கேட்கப்படும் இதழ் எது?

A. மேலிதழ்

B. வலது நடு இதழ்

C. இடது நடு இதழ்

D. கீழிதழ்

Which lobe of the lung is good to auscultate from the posterior aspect of thoracic cage?

A. Upper lobe

B. Rt middle lobe

C. Lt middle lobe

D. Lower lobe

9. இரீக நாடியின் எந்தக் கிளை 'கார்டியாக் டாமினஸ்'-ஐ தீர்மானிக்கிறது?

A. லெப்ட் மார்ஜினல் ஆர்டரி

B. லெப்ட் கோனஸ் ஆர்டரி

C. ஆன்டிரியர் இன்டர் வென்டிரிக்குலார் ஆர்டரி

D. போஸ்டீரியர் இன்டர் வென்டிரிக்குலார் ஆர்டரி

Which branch of the coronary artery determines the cardiac dominance?

A. Left marginal artery

B. Left conus artery

C. Anterior inter ventricular artery

D. Posterior inter ventricular artery

10. இரப்பை படுக்கையில் கீழ்க்கண்ட எந்த உறுப்பு இல்லை -----

A. இடது சிறுநீரகம்

B. இடது அட்ரீனல்

C. பிளீக் நாள்ம்

D. பிளீக் நாடி

Following structures form the stomach bed except -----

A. Left kidney

B. Left adrenal

C. Splenic vein

D. Splenic artery

11. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது 'அப்டமினல் டான்ஸில்' என்று அழைக்கப்படுகிறது?

A. நாங்கூழ்

B. அந்தகை (சீக்கம்)

C. கணையம்

D. கல்லீரல்

Which of the following is called as abdominal tonsil?

A. Appendix

B. Caecum

C. Pancreas

D. Liver

12. 'மாரிசன்ஸ் பவுச்' என்று அழைக்கப்படுவது -----.

A. ரெக்டோ யுட்ரைன் பவுச்

B. ஹெர்பட்டோ ரீனல் பவுச்

C. யுட்ரோவெஸிகல் பவுச்

D. சப்.பெரெனிக் ஸ்பேஸ்

P.T.O

Morrison's pouch is -----.

- A. Recto uterine pouch
C. Uterovesical pouch

- B. Hepatorenal pouch
D. Subphrenic spaces

13. 'போலீஸ்மேன் ஆப் அப்டமன்' என்று அழைக்கப்படுவது எது?

- A. மீசன்ட்ரி
C. கிரேட்டர் ஓமன்டம்
- B. மீசோ அப்பன்டிக்கல்
D. லெஸ்ஸர் ஓமன்டம்

Which of the following is called as Policeman of the abdomen?

- A. Mesentery B. Meso appendix C. Greater omentum D. Lesser omentum

14. கீழ்க்கண்டவற்றுள் வலது வஞ்சன பள்ளத்தில் இல்லாத உறுப்பு எது?

- A. அந்தகை (சீக்கம்) B. நாங்கூழ் C. பசுதம் D. லகரம்

Which of the following organ is not present in the Rt iliac fossa?

- A. Caecum B. Vermiform appendix C. Duodenum D. Sigmoid colon

15. சிறுநீரக தாரையின் விட்டம் -----

- A. 3 mm B. 5 mm C. 7 mm D. 9 mm.

Average diameter of ureter is -----.

- A. 3 mm B. 5 mm C. 7 mm D. 9 mm

16. கீழ்க்கண்ட எந்த பேசி சிறுநீரகத்தில் பின்புற சகவாசமாக இருக்கவில்லை?

- A. லாட்டிஸ்மஸ் டார்சி
B. ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் அப்டமினஸ்
C. ஸோயாஸ் மேஜர்
D. குவாட்ரேட்டஸ் லம்போரம்

Which of the following muscle is not forming posterior relation of kidney?

- A. Latissimus dorsi B. Transversus abdominis
C. Psoas major D. Quadratus lumborum

17. கருப்பையின் 'ஆங்கிள் ஆப் ஆன்டிப்ளாக்சன்' என்பது -----.

- A. About 90°-120° B. 120°-170° C. 180°-210° D. 200°-250°

The angle of ante flexion of uterus is -----.

- A. About 90°-120° B. 120°-170° C. 180°-210° D. 200°-250°

18. எத்தனை வெஜினல் போர்னிசஸ் உள்ளது?

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

How many vaginal fornices?

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

19. வீதன கோளத்தை கிரிகாய்ட் கார்டிலேஜ் உடன் இணைக்கும் திகப்படலம்.....

- A. சஸ்பென்சரி லிகமென்ட் ஆப் ட்ரெய்ட்ஸ்
B. சஸ்பென்சரி லிகமென்ட் ஆப் பெர்ரி
C. ரவுண்ட் லிகமென்ட்
D. மெக்கன்ரோட்ஸ் லிகமென்ட்

The name of the thickened fascia connects the thyroid lobe to cricoid cartilage.

- A. Suspensory ligament of traitz
B. Suspensory ligament of berry
C. Round ligament
D. Mackenrodtz ligament

20. உடலில் உள்ள நாளமில்லா சுரப்பிகளில் பெரியது எது?

A. பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்

B. சுப்ரா அட்ரீனல் கிளாண்ட்

C. தைராய்டு கிளாண்ட்

D. பாரா தைராய்டு கிளாண்ட்

The largest endocrine gland of the body -----

A. Pituitary gland

B. Supra renal gland

C. Thyroid gland

D. Para thyroid gland
