

[BUMS 0125]

Sub. Code : 1228

THE TAMIL NADU DR. M.G.R. MEDICAL UNIVERSITY

KAMIL-E-TIB WA JARAHAT

SECOND PROFESSIONAL B.U.M.S. DEGREE COURSE

JANUARY 2025

PAPER VIII - ILME TIBBE QANOONI WA ILMUL SAMOOM

(Medical Jurisprudence and Toxicology)

Q.P.Code : 621228

(New Regulation)

Time : Three hours

Maximum : 100 marks

(Theory : 80 marks)

MCQ : 20 marks)

Answer All questions.

Choose one correct answer in the box provided in the Answer Script.

No overwriting should be done.

I. Multiple Choice Questions

(20 × 1 = 20)

1. گواہ (witness) کی کتنی قسمیں ہیں

2 (B)

1 (A)

4 (D)

3 (C)

2. انگلیوں کے نشانات میں Loops (Dactylography) کی شرح کتنی ہوتی ہے؟

60 - 70% (B)

80 - 90% (A)

50 - 60% (D)

40 - 50% (C)

3. نعش براری (Exhumation of Body) کا حکم کون کر سکتا ہے؟

ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ (B)

طبيب (A)

کلکٹر (D)

پولیس (C)

4. حیات کے تین ستون (Tripod of Life) ان میں سے کونسے ہیں؟

- (A) قلب، رسیہ، دماغ
(B) قلب، رسیہ، جگر
(C) رسیہ، دماغ، کلیہ
(D) دماغ، جگر، کلیہ

5. موت فجائی (Sudden Death) کونسے نظام کی خرابی سے زیادہ تر ہوتا ہے۔

- (A) امراض شش
(B) امراض بطن
(C) امراض قلب
(D) امراض دماغ

6. تخنق کے معنی

- (A) پھانسی
(B) دم گھٹنا
(C) ڈوبنا
(D) گلا دبانا

7. انسان استمراری (Permanent Teeth) میں پہلی داڑھ (First - Molar) کے نکلنے کا وقت

- (A) 3 - 4 سال
(B) 6 - 7 سال
(C) 10 - 12 سال
(D) 1 - 2 سال

8. طبی شہادت (Medical Evidence) کی کتنی قسمیں ہیں؟

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

9. موت کے درجات کتنے ہیں؟

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

10. عمومی طور پر حرق کتنے ڈگری میں ہوتا ہے؟

25° C (B)

15° C (A)

65° C (D)

40° C (C)

11. مندرجہ ذیل میں سے کونسی شے (Chelating Agent) کی مثال ہے؟

BAL (B)

EDTA (A)

مذکورہ بالا سبھی (D)

Penicillamine (C)

12. مندرجہ ذیل میں سے کونسا سم لاذع (Irritant Poison) نہیں ہے؟

Cardiac (B)

Metalic (A)

A & C (D)

Mechanic (C)

13. مندرجہ ذیل میں سے کونسا اکال سموم کا حصہ ہے؟

Suicidal (B)

Homicidal (A)

Metallic Salts (D)

Cattle (C)

14. مندرجہ ذیل میں سے کونسا فطری سموم (Nature of Poison) کے تحت منقسم کیا جاتا ہے؟

Aphrodisiacs Poisons (B)

Arrow Poison (A)

مذکورہ سبھی (D)

Stupor Poisons (C)

15. افیون کی حاد سمیت میں انبساط حدقہ (Dilated Pupils) دیکھا جاتا ہے کس وجہ سے؟

Acidosis (B)

Hypoxica (A)

مذکورہ کوئی نہیں (D)

A & B (C)

16. افیون کی سمیت میں تریاق مخصوص

Naloxone (B)

Calcium Disodium (A)

Barbiturates (D)

Amylnitrite (C)

17. توت فرنگی (Strawberry) زبان دیکھی جاتی ہے۔

Kawasaki Disease (B)

Scarlet Fever (A)

مذکورہ بلا سبھی (D)

Mercury Poisoning (C)

18. Burton's line کس سموم کی کثیر سمیت میں دیکھی جاتی ہے؟

سم الفار (B)

سیہ (A)

Cadmium (D)

پارہ (C)

19. علامہ برازدخانی (Smoky Stool Syndrome) کس کی سمیت میں دیکھا جاتا ہے؟

Chlorine (B)

Phosphorous (A)

Bromine (D)

Iodine (C)

20. کچا افیون کی مہلک مقدار ہے؟

800 mg (B)

200 mg (A)

50 mg (D)

500 mg (C)